

Σύστημα Θερμοπρόσοψης

KEBEKLINKER[®]

Facade Insulation System

Επενδύσεις Τοιχοποιίας
Listello-Architon

Masonry coatings Listello - Architon

Επενδύσεις Δαπέδων Cotto

Floor paneling Cotto

ΙΔΡ. 1935

ΚΟΘΑΛΗ



KEBE

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Απαλές γραμμές,
λείες επιφάνειες,
κορυφαία
αρχιτεκτονική επιλογή.

*Smooth lines, smooth surfaces,
top architectural choice.*

Λεία Επιφάνεια

Smooth Brick

Listello-klinker: Άριστη αισθητική ● Μηδενική απαίτηση συντήρησης ● Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ● Αντοχή στο χρόνο




Listello-Klinker: Excellent aesthetics ● Zero-maintenance requirement ● High quality characteristics ● Durability

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Technical Specifications

A 215 B 15 C 65 (mm)



Βάρος/Weight: 0,430 Kgr.
60 τεμάχια (pcs)/m²



Σαγρέ επιφάνεια

Wirecut Brick


Listello-klinker: Άριστη αισθητική ● Μηδενική απαίτηση συντήρησης ● Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ● Αντοχή στο χρόνο



Listello-Klinker: Excellent aesthetics ● Zero-maintenance requirement ● High quality characteristics ● Durability


■ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical Specifications

A 215 B 15 C 65 (mm)



Βάρος/Weight: 0,430 Kgr.
60 τεμάχια (pcs)/m²


4



Κόκκινο
Red



Καφέ
Brown



Ώχρα
Ochre



Γκρι
Grey



Ροδακινί
Volcan



"Άγρια" ομορφιά ,
σε αρμονία
με το περιβάλλον.

*Wild beauty,
in harmonization with
the natural environment.*





Σαγρέ
επιφάνεια

Wirecut Brick



Κλασσική επιλογή ,
διαχρονική αξία .

*Classic choice,
timeless value .*

Ρουστίκ επιφάνεια

Rustic Brick


Listello-klinker: Άριστη αισθητική ● Μηδενική απαίτηση συντήρησης ● Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ● Αντοχή στο χρόνο



Listello-Klinker: Excellent aesthetics ● Zero-maintenance requirement ● High quality characteristics ● Durability

■ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical Specifications

A 215
B 15
C 65 (mm)



Κόκκινο
Red



Καφέ
Brown



Όχρα
Ochre

Βάρος/Weight: 0,430 Kgr.
60 τεμάχια (pcs)/m²

Ανάγλυφη επιφάνεια

Gothic Brick



Listello-klinker: Άριστη αισθητική ● Μηδενική απαίτηση συντήρησης ● Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ● Αντοχή στο χρόνο



Listello-Klinker: Excellent aesthetics ● Zero-maintenance requirement ● High quality characteristics ● Durability

■ Τεχνικά Χαρακτηριστικά *Technical Specifications*

A 215 B 15 C 65 (mm)



Βάρος/Weight: 0,850 Kgr.

60 τεμάχια (pcs)/m²


10



Κόκκινο
Red



Καφέ
Brown



Ώχρα
Ochre



Προσομοίωση
επιφάνειας πέτρας,
ιδανική επιλογή για πιο
παραδοσιακές κατασκευές.

*Simulated stone surface,
ideal for traditional constructions.*





Ανάγλυψη

Επιφάνεια

Gothic Brick

επιφάνεια Σταλακτίτη

Stalactite Brick


Listello-klinker: Άριστη αισθητική ● Μηδενική απαίτηση συντήρησης ● Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ● Αντοχή στο χρόνο



Listello-Klinker: Excellent aesthetics ● Zero-maintenance requirement ● High quality characteristics ● Durability

■ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical Specifications

A 215 B 15 C 65 (mm)



Βάρος/Weight: 0,430 Kgr.

60 τεμάχια (pcs)/m²

14





Μοντέρνα γραμμή,
κάλυψη και των πιο
απαιτητικών αισθητικών
αναγκών.

*Modern design,
satisfies even the most demanding
aesthetic needs.*



Γωνίες

Slab External Corners

Listello-klinker: Άριστη αισθητική ● Μηδενική απαίτηση συντήρησης ● Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ● Αντοχή στο χρόνο




Listello-Klinker: Excellent aesthetics ● Zero-maintenance requirement ● High quality characteristics ● Durability

■ Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Technical Specifications

A B C D
215 102 65 15 (mm)



Βάρος/Weight: 0,650 Kgr.

Διαθέσιμες σε όλα τα χρώματα και τις τεχνотροπίες
(εκτός από το ανάγλυφο)

Available in all colors and techniques
(except in Gothic)

Σύστημα Θερμοπρόσοψης

KEBEKLINKER®


Facade Insulation System

Το σύστημα περιλαμβάνει:

- Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) σε διάφορα πάχη με οδηγούς αρμολόγησης για την τοποθέτηση των Listello Klinker.
- Κόλλα για την συγκόλληση της XPS στην τοικοποιία αλλά και των διακοσμητικών Listello Klinker πάνω στην XPS.
- Βύσματα, για την ασφαλή αγκύρωση της XPS στην τοικοποιία.
- Διακοσμητικά Listello Klinker.
- Αρμόστοκο σε μία σειρά χρωμάτων, για την αρμολόγηση

Το σύστημα εφαρμόζεται ιδανικά τόσο σε νέες, όσο και σε υφιστάμενες τοικοποιίες και προσφέρει:

Εξαιρετική θερμομόνωση
Ευκολία και ταχύτητα στην τοποθέτηση
Υψηλή αισθητική
Μηδενική απαίτηση συντήρησης



The system consists of:


- XPS in various thickness with grouting guides for the placement of listello- klinker.
- Adhesive for bonding the XPS in masonry but also for adhering decorative listello klinker onto the XPS.
- Plugs for the secure fastening of the XPS onto masonry.
- Decorative listello klinker.
- Joint filler in a range of colors for grouting

The system is ideal for both new and existing structures and it offers:

Excellent thermal insulation
Ease and speed in placement
High aesthetics
Zero maintenance requirement



KEBE KLINIKER



Architon

Επενδύσεις Τοιχοποιίας Architon

Architon Masonry Coatings

■ AR 20/40



μήκος / length : 392
 ύψος / height : 188
 πάχος / thickness : 22
 τεμ./m² // pcs/m² : 12,5
 βάρος/τεμ. // weight/pcs : 2.480 Kgr.

κόκκινο/red καφέ/brown ώχρα/ochre

■ AR 25/50



μήκος / length : 492
 ύψος / height : 238
 πάχος / thickness : 22
 τεμ./m² // pcs/m² : 8
 βάρος/τεμ. // weight/pcs : 3.850 Kgr.


κόκκινο/red καφέ/brown ώχρα/ochre

■ AR 20/60



μήκος / length : 592
 ύψος / height : 188
 πάχος / thickness : 22
 τεμ./m² // pcs/m² : 8,3
 βάρος/τεμ. // weight/pcs : 5.600 Kgr.

κόκκινο/red καφέ/brown ώχρα/ochre




Πλακάκι - Σκαλοπάτι

Cotto tile and Cotto step tile

Πλακάκια δαπέδου **Cotto** για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές,
με μηδενική απαίτηση συντήρησης,
σε τρεις χρωματικές επιλογές.
Συνοδεύονται και από τα αντίστοιχα σκαλοπάτια.

*Floor tiles Cotto for indoor and outdoor coatings,
with zero maintenance requirements, in three colors.
Accompanied by counterpart step tiles.*


■ πλακάκι / flat square



διαστάσεις / dimensions:
300 x 300 x 12
βάρος / weight : 2.100 gr
τεμ./m² // pcs./m² : 11

κόκκινο/red καφέ/brown ώχρα/ochre

■ σκαλοπάτι / basement



διαστάσεις / dimensions:
300 x 300 x 12
βάρος / weight : 2.460 gr
τεμ./m² // pcs./m² : 3,3

κόκκινο/red καφέ/brown ώχρα/ochre



Κουπαστή

Saddleback coping Brick

Για ολοκληρωμένο
αισθητικό αποτέλεσμα
των περιφράξεων

*For a perfect
aesthetic
result in fencing*



■ HE-U-20

διαστάσεις / dimensions:
305 x 200 x 130 x 50
βάρος / weight : 7.000 gr
τεμ./m // pcs./m : 5


κόκκινο/red καφέ/brown ώχρα/ochre



■ HE-K-20

διαστάσεις / dimensions:
305 x 200 x 100 x 50
βάρος / weight : 6.750 gr
τεμ./m // pcs./m : 5

κόκκινο/red καφέ/brown ώχρα/ochre



■ HE-Y-20

διαστάσεις / dimensions:
305 x 200 x 50
βάρος / weight : 4.200 gr
τεμ./m // pcs./m : 5

κόκκινο/red καφέ/brown ώχρα/ochre



follow us...



www.kebe-sa.gr

Έδρα - Εργοστάσιο
Head Offices-Factory

Νέα Σάντα Κιλκίς
61100

T: +30 23410 75570

F: +30 23410 75574

e-mail: info@kebe-sa.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης
Thessaloniki Office

12ο χλμ Θεσσαλονίκης -
Μουδανιών, 57001

T: +30 2310 474100

F: +30 2310 473080

e-mail: thess@kebe-sa.gr

Εργοστάσιο Χρυσούπολης
Chrisoupoli Factory

Χρυσούπολη Καβάλας
64200

T: +30 25910 23611

F: +30 25910 23617

e-mail: info@kebe-sa.gr

Εργοστάσιο Λάρισας
Larissa Factory

5ο χλμ Λάρισας -
Συκουρίου, 41004

T: +30 2410 575300

F: +30 2410 575307

info.larissa@kebe-sa.gr

Εργοστάσιο Χαλκιδικής
Halkidiki Factory

Άγιος Μάμας
63200

T.: +30 23730 91800

F: +30 23730 91711

e-mail: info@kebe-sa.gr

Γραφείο Αθηνών - *Athens Office*: T. +30 210 6011070