

СТРОЙТЕ ДНЕС С МАТЕРИАЛИТЕ НА УТРЕШНИЯ ДЕН!

Екосъобразни високотехнологични
керамични изделия



ИСТОРИЯ НА ИДЕИ И ХОРА, ВОДЕЩА НАЧАЛОТО СИ ОТ 1935 г.

90-годишен път с неизменна посока към качеството и растежа, отстояван в продължение на три поколения успешен семеен бизнес.

NORTHERN GREECE CERAMICS днес е трето поколение на семейната традиция в промишленото производство на тухли и керемиди. Традиция, започнала през 1935 г. и продължена успешно от **Ставрос Коталис**, създателя на **Котали Груп** и на вдъхновението зад **КЕВЕ**. През времето на неговото управление компанията отбелязва експоненциален растеж!

Новият мениджмънт, оставайки верен на фамилните ценности и идеи, гледа с увереност и оптимизъм към бъдещето на новата осъвременена продукция.




ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ



КЕВЕ признава, че дължи своята сила на **хората** в нея. Човешките ресурси на компанията се състоят от квалифициран персонал, привлечен от научната и техническата област, което полага солиден фундамент за успешно бъдеще. Компанията полага грижи за работна среда, която да насърчава инициативата и да подобрява производителността на нейните служители.

Осъзнавайки важността на знанията и образованието, КЕВЕ постоянно инвестира в своите служители, като осигурява вътрешно или външно обучение и семинари, провеждани от научни експерти.

Освен това компанията се старее да споделя това знание със своите партньори и клиенти, като организира конференции за модерните строителни технологии.



Енергийна ефективност

Иновация, качество, екология...

... са ключовите ценности на **Northern Greece Ceramics (KEBE S.A.)**, която от **2008 г.** експлоатира производствените линии в своята фабрика в Неа Санта, префектура Килкис (основна производствена база), и във фабриката в Лариса.


Целта на компанията е да предложи на пазара нови продукти от глина — изцяло екологичен материал — продукти, които са с високо качество и са специално проектирани с оглед биоклимата и технологиите за чисто строителство.

Освен че е лидер на гръцкия пазар, компанията има значително присъствие на Балканския полуостров и силен износ към повече от **30 държави**.

Тя първа представи на гръцкия пазар керамични строителни материали, които едновременно предлагат значителна енергийна ефективност и са ценово изгодни.

Производствената база на **KEBE** е разположена върху частно притежавана земя с площ 235 000 м², като промишлените сгради заемат 42 000 м² и има още 12 000 м² допълнителен склад за суровини, със стратегическо местоположение в Неа Санта, Килкис. Тя се намира много близо до автомагистралата Егнатия, която преминава по протежение на границата на Гърция с балканските държави, пресича множество шосета и е само на 25 км от пристанището на Солун.

Заводът се състои от **две отделни производствени линии за тухли и керемиди**, плюс отделен цех за специални покривни елементи.




**ГОДИШЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН
КАПАЦИТЕТ**

Завод в Неа Санта

➤ **700 тона**
тухли

➤ **75 млн.**
бр. керемиди и специални
покривни елементи



Производственият процес е напълно автоматизиран със съвременно роботизирано технологично оборудване, което, в съчетание с прецизната система за контрол, гарантира високото качество на продуктите и свежда до минимум консумираната енергия и емисиите на парникови газове.

Околната среда е основен приоритет на КЕБЕ. Уважението към природата, от която идва суровината за производство, участието в изследователски програми и търсенето на алтернативни източници на енергия са доказателство за загрижеността на компанията относно природосъобразното строителство и стил на живот.

Най-голямото предизвикателство за КЕБЕ


е да задоволи очакванията на клиентите за решения, които да са в пълна хармония с принципите на биоклиматичния дизайн, като същевременно се стреми към още по-новаторски и ефективни продукти.

„Зелена“ инвестиция в производството на строителни материали от глина, напълно екологичен продукт с минимален разход на енергия и нулеви емисии в околната среда.



ПРОДУКТИ






**Цвят по
желание:**
– услугата –



Плавната едностранна извивка на **керемидите „Холандски“ тип** осигурява естетично привлекателен вид на покрива. Продуктът се предлага също гледжосан или в гама от цветове.



Препоръчан наклон на покрива с използване на подпокривно фолио (мембрана):

30% (17°)

13
бр./м²


3,30 КГ/БР.

150 ЦИКЛА (EN 539-2) МРАЗОУСТОЙЧИВОСТ
>20 ЧАСА (EN 539-1) ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТ



35 - 35,5 CM СТЫКА НА ЛЕТВИТЕ
40 X 25 CM РАЗМЕРИ

Керемидите от „Романски“ тип, благодарение на много близката си прилика с керемидите от византийския период, са идеални за по-традиционни сгради. Те се предлагат също гледжосани или в гама от цветове.



Препоръчан наклон на покрива с използване на подпокривно фолио (мембрана):

30% (17°)


Цвят по желание:
– услугата –





Произхождаща от Франция, тя е още един вариант за сгради в по-традиционен стил.

ПРЕДЛАГА
СЕ САМО В
НАТУРАЛЕН
ЦВЯТ




Препоръчан наклон на покрива с използване на подпокривно фолио (мембрана):

30% (17°)

Mediterranean

TILE




Цвят по желание:
– услугата –



Съвършената й хармонична извивка създава впечатление за плавно носещи се вълни, като разкрива нови архитектурни възможности.

Ускорен монтаж (само 10 бр./м²), **адаптируемост към сълълката на летвите и икономичност** (цена на м²) са нейните основни предимства.



Препоръчан наклон на покрива с използване на подпокривно фолио (мембрана):

30% (17°)



Macedonian

TILE




**Цвят по
желание:**
– услугата –



Създадена да наподобява като естетика традиционните керемиди от византийския период, тя идва с всички предимства на безопасния и удобен монтаж, присъщи на съвременните голямоформатни керемиди.

Ускорен монтаж (само 10 бр./м²), **адаптируемост към стъпката на летвите и икономичност (цена на М²)** са нейните основни предимства.






Препоръчан наклон на покрива с използване на подпокривно фолио (мембрана):

30% (17°)

Предлага се в натурален или гледжосан вариант, във всеки **ЦВЯТ ПО ЗАЯВКА**.

Идеалният архитектурен избор за модерни сгради, които изискват по-изгладена визия на повърхността на покрива.

Застъпваната част от керемидата може да бъде по-голяма или по-малка, съобразно техническите изисквания на покрива (при това керемидите да останат закопчани една към друга, така че при монтажа да не се наложи рязане).



Препоръчан наклон на покрива с използване на подпокривно фолио (мембрана):




30% (17°)

- > За лесен монтаж следвайте номерираната последователност на **фигурата (1)**
- > Първата летва трябва да е с **2 см** по-висока от останалите, за да бъде първият ред наравно със следващите **(2)**
- > Керемидите трябва да стърчат със **7 см** от първата летва **(2)**
- > Стъпката на летвите да е **максимум 41,0 см (2)**
- > Правилният монтаж на специални покривни елементи за вентилация осигурява необходимото хидротермично поведение и дълготрайност на покрива
- > За максимална водонепропускливост на покрива под керемидите трябва да се положи паропропусклива хидроизолационна мембрана

Предлага се в натурален или гледжосан вариант, във всеки **ЦВЯТ ПО ЗАЯВКА**.

Съвременен силует, съчетаващ традиционните елементи на класическата френска керемида с **по-изгладена и модерна визия на повърхността на покрива**.

Застъпваната част от керемидата може да бъде по-голяма или по-малка, съобразно техническите изисквания на покрива (при това керемидите да останат закопчани една към друга, така че при монтажа да не се наложи рязане).



Препоръчан наклон на покрива с използване на подпокривно фолио (мембрана):


30% (17°)

- > За оптимален монтаж следвайте номерираната последователност **фигурата (1-а или 1-б)**
- > Първата летва трябва да е с **2 см** по-висока от останалите, за да бъде първият ред наравно със следващите **(2)**
- > Керемидите трябва да стърчат със **7 см** от първата летва **(2)**
- > Стъпката на летвите да е **максимум 41,0 см (2)**
- > Правилният монтаж на специални покривни елементи за вентилация осигурява необходимото хидротермично поведение и дълготрайност на покрива
- > За максимална водонепропускливост на покрива под керемидите трябва да се положи паропропусклива хидроизолационна мембрана

СПЕЦИАЛНИ ПОКРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

За всички типове керемиди

Висококачествените глинени керемиди върху вентилирана дървена скара осигуряват най-висока **енергийна ефективност** — особено през летните месеци — и имат най-дългия **експлоатационен живот**, като същевременно се нуждаят от минимална поддръжка.



Вентилираните покриви, изградени с топлоакмулиращите керемиди на **KEBE** и пълна гама специални покривни елементи:

- представляват превъзходни пасивни системи за топлообмен
- използват оптимално слънчевата енергия и естествената вентилация
- осигуряват идеалния топлинен комфорт в сградата, при **минимална консумация на енергия и с нулева поддръжка за неограничен брой години.**

ЗАВЪРШВАЩА КЕРЕМИДА ПОД БИЛО

За правилно оформяне при билото и избягване на излишното подмазване



ДЯСНА/ЛЯВА ЗАВЪРШВАЩА КЕРЕМИДА ПОД МАИЯ



Прецизна и елегантна връзка между две, три или четири била и майя



ДВОЕН КАПАК
С ЧУПКА



ТРОЕН
КАПАК



ЧЕТВОРЕН
КАПАК



КАПАК ОБЪЛ
2.8 бр./м



КАПАК SQ
2.5 бр./м



НАЧАЛЕН КАПАК

Естетично привлекателни краища на майте

1. Подпокривна обшивка
2. Мембрана
3. XPS
4. Летви

Цвят по желание: – услугата –

КЕВЕ предлага богата гама от цветове за всички типове керемиди (Холандска, Романска, Средиземноморска, Македонска, Новел и Идеал) и съответстващите им допълнителни покривни елементи.

Въпреки това отделът на **КЕВЕ** за разработка на нови продукти, който има ключова роля в стратегическото развитие на компанията, реши не спира дотук!


Цвят по желание: услугата е персонализирана услуга, която се предлага на клиентите на КЕВЕ.

Свържете се с отдела за разработка и отдела за продажби и заявете как искате да приспособим нашите продукти към вашите пожелания, без ограничения за стил и цвят, за да удовлетворим дори най-капризните ви естетически изисквания.

Има ли нещо, което виждате във
въображението си?
Просто попитайте за него!

● ГАМА ANTIQUE

Керемиди, които създават впечатление за естествено стареене и износване от времето, в пълна хармония с околната среда.



● ПРИМЕРНИ СЪЧЕТАНИЯ



АНТИКА БРОНЗ



АНТИКА КАФЯВО




ЕГЕЯ



СРЕДНИ ВЕКОВЕ



АНТИКА ЧЕРНО — ОХРА



АНТИКА НАТУРАЛНА
СЪСТАРЕНА



АНТИКА ОХРА

КЕВЕ ПО СВЕТА!


Благодарение на своя отлично работещ отдел за износ КЕВЕ постоянно настъпва на **международния пазар** и има значително присъствие в над 30 държави.

Експортната активност на компанията, в съчетание с върховото качество на нейните продукти, доведоха до международна разпознаваемост на КЕВЕ и създаването на силна търговска марка.

Към момента нейните продукти се изнасят за следните държави:



- | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| ● АЗАРБЕЙДЖАН | ● ЙОРДАНИЯ | ● НИДЕРЛАНДИЯ |
| ● ЕГИПЕТ | ● ИРАК | ● УКРАИНА |
| ● АЛБАНИЯ | ● ИРАН | ● РОМЪНИЯ |
| ● АЛЖИРИЯ | ● ИЗРАЕЛ | ● РУСИЯ |
| ● АРМЕНИЯ | ● КИТАЙ | ● САУДИТСКА АРАБИЯ |
| ● АВСТРАЛИЯ | ● ЮЖНА КОРЕЯ | ● СЪРБИЯ |
| ● СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ | ● КОСОВО | ● СЛОВАКИЯ |
| ● БОСНА | ● КЮРАСАО | ● СЛОВЕНИЯ |
| ● БЪЛГАРИЯ | ● ХЪРВАТИЯ | ● СУДАН |
| ● ГЕРМАНИЯ | ● КИПЪР | ● ШВЕЦИЯ |
| ● ГРУЗИЯ | ● ЛИВАН | ● ТУРЦИЯ |
| ● ОАЕ | ● ЛИБИЯ | ● ТУРКМЕНИСТАН |
| ● САЩ | ● МОЛДОВА | ● ЧЕШКА РЕПУБЛИКА |
| ● ИНДИЯ | ● НОВА ЗЕЛАНЗИЯ | ● МАРОКО |



Научно и технически квалифицираният персонал на **KEBE** предлага на клиентите пълна подкрепа, като им предоставя цялата необходима информация за продуктите, както и технически съвети за тяхното прилагане.

KEBE е в тясна връзка със своите клиенти, като им осигурява контакти на живо и по телефон и участва в бизнес-делегации и международни търговски изложения. Целогодишно за чуждестранните ни клиенти е в сила отворена покана да посетят нашата производствена база, където ще им бъде представена пълната ни гама от иновативни продукти и ще могат да обменят виждания и идеи.





**ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „АЛЕКСАНДРА
ГОЛДЪН“, ТАСОС
ХОЛАНДСКА, ПО ИНДИВИДУАЛНА ЗАЯВКА**



**ХОТЕЛ, ХАЛКИДИКИ
СРЕДИЗЕМНОМОРСКА, СИВО**



**ВАКАЦИОННА КЪЩА, ХАЛКИДИКИ
НОВЕЛ, КАФЯВО**



**ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, КОРФУ
РОМАНСКА, ФАНТАЗИЯ**



**ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, КИПЪР
СРЕДИЗЕМНОМОРСКА, КАФЯВО**





 ТЪРГОВСКА СГРАДА, КЕРАЛА, ИНДИЯ
МАКЕДОНСКА, КАФЯВО



 ВИЛА, КОСОВО
ИДЕАЛ, ЧЕРНО



 ВИЛА, ДУБАЙ
ХОЛАНДСКА, СИНЬО



 ВАКАНЦИОННА КЪЩА, ЛИВАН
ХОЛАНДСКА, ЗЕЛЕНО




 ХОТЕЛ „БЕЛИС“, АНТАЛИЯ, ТУРЦИЯ
МАКЕДОНСКА ОБИКНОВЕНА




КЕВЕ си поставя за цел да възроди традиционната биоклиматична архитектура с използване на най-съвременни строителни материали от глина.

Концепцията за **екологична устойчивост** изисква актуалните нужди да се задоволяват чрез отговорно изразходване на природните и финансови ресурси и по начин, който ще удовлетворява нуждите и на бъдещите поколения

Биоклиматичната архитектура означава при проектирането и строежа на сгради да се влагат широко разпространени строителни материали, като същевременно се използват всички възможни възобновяеми енергийни източници, като слънцето, вятъра и т.н.





КЕБЕ сертифицира своите продукти и държи на тяхното високо качество.



> EN ISO 9001:2015

Компанията е сертифицирана по ELOT EN ISO 9001:2015 за проектиране, производство и търговия със своите продукти, които са придружени със Сертификат за съответствие CE, посредством който нашата компания удостоверява и гарантира техните параметри.



> **KIWA** удостоверява, че керемидите КЕБЕ притежават нива на висока възможна мразоустойчивост (ниво 1 — 150 цикъла).



> EN ISO 14001:2015

Компанията притежава сертификат за внедрена, поддържана и постоянно усъвършенствана Система за управление на въздействието върху околната среда, съобразно изискванията на стандарта ISO 14001.




> EN ISO 45001:2018


Компанията притежава сертификат за внедрена, поддържана и постоянно усъвършенствана Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съобразно изискванията на стандарта ISO 45001.



> EN ISO 26000:2010

Проверката в компанията потвърди, че тя изпълнява изискванията на стандарта ISO 26000 за корпоративна социална отговорност.





ЦЕНТРАЛЕН ОФИС И ФАБРИКА:

Неа Санта, Килкис, 611 00

T +30 23410 75570 | F +30 23410 75574

ОФИС В ГР. СОЛУН:

12-ти км Солун—Муданя, 570 01

T +30 2310 474100 | F +30 2310 473080

ФАБРИКА В ЛАРИСА

5-ти км Лариса—Сикири, 410 04

T +30 2410 575300 | F +30 2410 575307



info@kebe-sa.gr



KEBE S.A. - Heavy Clay Building Materials



[kebe_gr](https://www.instagram.com/kebe_gr)



[BricksRoofTiles](https://twitter.com/BricksRoofTiles)



KEBE S.A.



KEBE-SA.GR